

LACKE, MISCHLACKE

L - Nitro-Lack; LKL = Kunstharzlack, lufttrocknend; LA Acrylharzlack

Ersatzteile-Nr.	Benennung	Stück	Serien-Laufzeit	
LACKE				
1-Liter-Dosen				
L 10B LKL 10B	texasgelb	1	8/71 -	
L 20B LKL 20B	leuchtorange	1	8/71 -	
L 30B LKL 30B	kasanrot	1	8/71 -	
L 31F LKL 31F	iberischrot	1	9/70 - 7/71	
L 41 LKL 41	schwarz	1	8/71 -	
LD 43	grauschwarz (Halbglanz)	1	9/70 -	
L 50D LKL 50D	saphirblau	1	9/70 - 7/71	
L 61B LKL 61B	sumatragrün	1	8/71 -	
L 66B LKL 66B	tiefsee grün	1	9/70 - 7/71	
L 90D LKL 90D	pastellweiß	1	9/70 -	
L 91	chromfarbe	1	9/70 -	
L 91D LKL 91D	kansasbeige	1	9/70 - 7/71	
	LKL 95B	türkismetallisch	1	8/71 -
	LKL 96B	alaskametallisch (blau)	1	8/72 -
	LKL 96D	silbermetallisch	1	9/70 - 7/72
	LKL 96E	geminimetallisch	1	8/71 - 7/72
	LKL 96G	orangemetallisch	1	9/70 - 7/71
	LKL 96M	marathonmetallisch (blau)	1	8/72 -
	LKL 97G	goldmetallisch	1	9/70 - 2/71
	LKL 97H	goldmetallisch 72	1	3/71 - 7/72
	LKL 97P	grünmetallisch	1	9/70 - 7/71
	LKL 98A	maya metallisch (braun)	1	8/72 -
LEDEREFFEKT - LACK				
1-Liter-Dosen				
LL 41	Ledereffekt - Lack schwarz	1	8/71	
ACRYLHARZ - LACK				
1-Liter-Dosen				
LA 10B	texasgelb	1	8/71 -	
LA 20B	leuchtorange	1	8/71 -	
LA 30B	kasanrot	1	8/71 -	
LA 31F	iberischrot	1	9/70 - 7/71	
LA 41	schwarz	1	8/71 -	
LA 50D	saphirblau	1	9/70 - 7/71	
LA 61B	sumatragrün	1	8/71 -	
LA 66B	tiefsee grün	1	9/70 - 7/71	
LA 90D	pastellweiß	1	9/70 -	
LA 91	chromfarbe	1	9/70 -	
LA 91D	kansasbeige	1	9/70 - 7/71	

MISCHLACKE (Acrylharzlacke)

1-Liter-Dosen

LAM 30	mittelblau	1
LAM 40	schwarz	1
LAM 50	feuerrot	1
LAM 61	ocker	1
LAM 62	gelb	1
LAM 80	weiß	1

LACKSTIFTE

L 10B. 1	texasgelb	1
L 20B. 1	leuchtorange	1
L 30B. 1	kasanrot	1
L 31F. 1	iberischrot	1
L 41. 1	schwarz	1
L 50D. 1	saphirblau	1
L 61B. 1	sumatragrün	1
L 66B. 1	tiefsee grün	1
L 90D. 1	pastellweiß	1
L 91D. 1	kansasbeige	1
L 95B. 1	türkismetallisch	1
L 96B. 1	alaskametallisch	1
L 96D. 1	silbermetallisch	1
L 96E. 1	geminimetallisch	1
L 96G. 1	orangemetallisch	1
L 96M. 1	marathonmetallisch	1
L 97G. 1	goldmetallisch	1
L 97P. 1	grünmetallisch	1
L 98A. 1	mayametallisch	1

SPRÜHDOSEN

L 10B. 3	texasgelb	1
L 20B. 3	leuchtorange	1
L 30B. 3	kasanrot	1
L 31F. 3	iberischrot	1
L 41. 3	schwarz	1
L 50D. 3	saphirblau	1
L 61B. 3	sumatragrün	1
L 66B. 3	tiefsee grün	1
L 90D. 3	pastellweiß	1
L 91D. 3	kansasbeige	1
L 95B. 3	türkismetallisch	1
L 96B. 3	alaskametallisch	1
L 96D. E	silbermetallisch	1
L 96E. 3	geminimetallisch	1
L 96G. 3	orangemetallisch	1
L 96M. 3	marathonmetallisch	1
L 97H. 3	goldmetallisch	1
L 97P. 3	grünmetallisch	1
L 98A. 3	mayametallisch	1
L 100. 3	Klarlack	1

PFLEGE- UND DICHTUNGSMITTEL

Ersatzteile-Nr. Benennung Stück Verwendungszweck

GRUNDIERMATERIALIEN

L 100	Klarlack 850 g	1	Für 2-Schicht-Metalleffekt-Lackierung
LK 100	80° C Klarlack 1 kg	1	
L 101	Härtelack 120 g	1	Für L...-Klarlack zur 2-Schicht-Metalleffekt-Lackierung
LK 101	Zusatzlösung 350 g	1	Für 80° C L...-Klarlack zur 2-Schicht-Metalleffekt-Lackierung
L 139	Feinspachtel 100 g	1	Zum Ausgleichen kleiner Unebenheiten in Tuben für Selbstverbraucher
L 140	Reparatur-Spritzgrund rotbraun 2,5 kg	1	Ausbesser-Grundierung nur für kleine Flächen, sonst L 145 verwenden
L 142	Ziehspachtel graugrün 1 kg	1	Zum Ausgleichen von nur kleinen Unebenheiten bei Nacharbeitslackierungen, sonst LKL 146.2 verwenden
L 143	Aktivgrund lasierend 1 kg	1	Für die Haftung zum Blech und einem gleichzeitigen Passivieren der Oberfläche Nur mit L 144 verwenden
L 144	Zusatzlösung 0,5 kg	1	Für Aktivgrund
L 144.1	Zusatzlösung 2,5 kg	1	
L 144.2	Zusatzlösung 11,5 kg	1	
L 145	Kombifüller 2,5 kg	1	Als Zwischenschicht zur Erreichung einer guten Fülle der Lackierung
L 145.1	Kombifüller 1 kg	1	
LK 145	80° C Füller 5 kg	1	
LKL 145	Kunstharzfüller 2,5 kg	1	
LKL 145.1	Kunstharzfüller 1 kg	1	
LKL 146.1	Einheitsspachtel grau 5 kg	1	Zum Ausgleichen kleiner Unebenheiten, jedoch nicht auf blankem Blech
LKL 146.2	Einheitsspachtel grau 1,5 kg	1	Vorbehandlung mit L 143
LKL 148.2	Zweikomponenten Polyester-Spachtel ohne Härter 1 kg	1	Zum Spachteln größerer Unebenheiten
LKL 148.3	Zweikomponenten Polyester-Spachtel mit Härter 2 kg	1	Nur mit LKL 149 verwenden

LKL 149	Härter 40 g	1	Für Zweikomponenten Polyester-Spachtel
LKL 150	Kaltzinkfarbe grau 1 kg	1	Als Korrosionsschutz für Karosserieblechteile, bei denen eine Lackierung nicht möglich ist
LKL 151	Chassislack schwarz 1 kg	1	Zum Lackieren von Bodenblech und Achsteilen
L 153	Aktivgrund grün deckend 900 g	1	Für die Haftung zum Blech und einem gleichzeitigen Passivieren der Oberfläche
L 153.1	Aktivgrund grün deckend 5 kg	1	
L 153.2	Aktivgrund grün deckend 23 kg	1	Nur mit L 144 verwenden
LKL 154	Zwischenprimer 1 kg	1	Haftvermittler zwischen ungeschliffener Alt-Lackierung und neuem Decklack (Naß-in-Naß-Verfahren)
LKL 157	Zweikomponenten Grundfüller hellgrau 2,5 kg	1	Spezialfüller für LA Lacke
LKL 158	Härterlösung 130 g	1	Zur Verarbeitung von LKL 157 (Mischungsverhältnis 130 g LKL 158: 2,5 kg LKL 157)
L 179	Silikon-Entferner 2,5 kg	1	Zur Reinigung nachzulackierender Flächen von Silikon

PFLEGE - UND DICHTUNGSMITTEL

Ersatzteile-Nr.	Benennung	Stück	Verwendungszweck
VERDÜNNER			
L 160	Verdünner für Nitrolack 2,5 kg	1	Zum Verdünnen aller Grundiermaterialien und L... Decklacken und zum
L 160.6	Verdünner für Nitrolack (in 20 kg Leihkanne)	1	Nachverdünnen von L 145
L 160.7	Verdünner für Nitrolack (in 170 kg Leihfaß)	1	
L 160.8	Verdünner für Nitrolack (in 20 kg Einwegkanne)	1	
L 160.9	Verdünner für Nitrolack (in 170 kg Einwegfaß)	1	
LKL 160	Verdünner für Kunstharzlack 2,5 kg	1	Zum Verdünnen von LKL... Decklacken in Uni-Farbtönen und zum
LKL 160.1	Verdünner für Kunstharzlack 1 kg	1	Nachverdünnen von LKL 146.2
LKL 160.6	Verdünner für Kunstharzlack (in 20 kg Leihkanne)	1	
LKL 160.7	Verdünner für Kunstharzlack (in 160 kg Leihfaß)	1	
LKL 160.8	Verdünner für Kunstharzlack (in 20 kg Einwegkanne)	1	
LKL 160.9	Verdünner für Kunstharzlack (in 160 kg Einwegfaß)	1	
LKL 161	Verdünner für Kunstharzlack 2,5 kg	1	Zum Verdünnen von LKL...-Decklacken in Metalleffekt-Farbtönen und zum Nachverdünnen von LK 145
LKL 162	Verdünner für Kunstharzlack 2,5 kg	1	Zum Verdünnen von LKL...-Decklacken in 2-Schicht-Metalleffekt-Farbtönen
L 180.5	Polierpaste 0,5 kg	1	Zum Nachpolieren von lackierten Flächen mit L...-Decklacken

SCHMIERMITTEL

G 2	Edelgraphit 250 g	1	Zur Pflege der Schließzylinder auch von Tur- und Deckelscharnieren
G 4	Schmiermittel 1 kg	1	Zum Schmieren aller Drehfallenschlösser,
G 5	Konservierungsmittel	1	Sprühdosenabfüllung. Zum Konservieren von Brems Scheiben
G 6	Schmierfett 60 g	1	Zum Schmieren der Gleichlaufgelenke

FROSTSCHUTZMITTEL

G 10	VW-Kühlerfrostschutzmittel 1,5 l	X	
------	----------------------------------	---	--

PFLEGE - UND DICHTUNGSMITTEL

Ersatzteile-Nr.	Benennung	Stück	Verwendungszweck
DICHTUNGS - UND KLEBEMATERIAL			
D 2	Gehäusedichtungsmasse 140 g	1	Abdichten von Motor- und Getriebegehäusen
D 3	Gehäusedichtungsmasse 175 g	1	Abdichten von Motor- und Getriebegehäusen
D 10	Fensterscheibenzement 1 kg	1	Abdichten der Fensterscheiben
D 10.5	Fensterscheibenzement 375 g	1	Abdichten der Fensterscheiben
D 11	Plastikkleber 800 g	1	Für PVC-Folien und Kunstleder
D 12	Universalkleber 1 kg	1	Für Dämpfungen, Isolierungen, Gummitteile, Teppiche, Polsterwatte, Textilien und Polyäthylenfolie
D 14	Dichtungsmittel 1 kg	1	Witterungsbeständige Abdichtung der Verbindung von Holz-, Eisen- und Kunst- stoffteilen mit- und untereinander, z. B. Bodenleisten am Pritschenwagen
D 17	Dichtungsmasse 750 g	1	Zum Abdichten von Punktschweißnähten
D 19	Plastisches Dichtungsband 1 Rolle	1	Beseitigen von Undichtigkeiten, Abdichten zwischen den vorderen Kotflügeln (Hinterkanten) und den vorderen Seitenteilen
D 20	Fugenzement 750 g	1	Verstreichen von sichtbaren Fugen und Bördelkanten, z. B. Dachleisten am Typ 3 (lackierbar)
D 21	Profilmummikleber 350 g	1	Zum Verkleben von Gummiprofilen auf Blech
D 25	Hartschaum für Karosseriehöhlräume 1000 ccm	1	Zum Ausfüllen von Karosserie-Hohlräumen
D 26	Arbeitsflasche für Hartschaum	1	Plastik-Flasche zum Verarbeiten der flüssigen Hartschaum-Komponenten D 25 A und B, incl. 3 Einschaumdüsen

D 27	Polyester Reparatursatz für Karosserieinstandsetzungen (Werkstattpackung)	1	Zur Beseitigung größerer Durchrostungen; Großpackung für Werkstattgebrauch
D 28	Polyester Reparatursatz für Karosserieinstandsetzungen (Kleinpackung)	1	Wie D 27, jedoch zusätzlich mit 200 g Spachtel; Kleinpackung für Selbstverbraucher

BREMSFLÜSSIGKEIT UND PASTE

B 1	Bremszylinderpaste 180 g	1	Zur Montage von Teilen der Bremshydraulik
B 2	Bremsflüssigkeit 1 Liter	1	Zur Befüllung des hydraulischen Brems-systems
B 3	Bremsflüssigkeit 5 Liter	1	Zur Befüllung des hydraulischen Brems-systems
B 5	Bremsflüssigkeit 0,25 Liter	1	Zur Befüllung des hydraulischen Brems-systems